

Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
«Концертно-зрелищный центр»
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
Большой концертный зал

Звуковое оборудование.


Большой зал Акустическая система (мощность ~35 кВт)	P.A. Line Array	Meyer Sound MICA	2x11
		600-HP	2x4
	Centr	Mayer Sound MICA	1x4
	Front Fill	Meyer Sound UPM-1P	4-6
	In Fill	Meyer Sound UPA-1	4
	Under balcony acoustic systems (а.с. покрытия «глухих» зон большого зала)	Meyer Sound UPM-1P	12
	ФОН микшерный пульт	Yamaha M7CL	1
	Сцена:	38 channel analog splitter (Возможность использования мониторного пульта!!!)	1
		Система цифровой маршрутизации Ethersound SB-168	32x16
Мониторная система Большого Зала (до 20-ти линий)	Монитор напольный (wedges)	Meyer Sound UM100P	4
	Монитор Sidefill (прострелы)	Meyer Sound CQ1 (1 план) Meyer Sound 650P	2 2
Микрофонный парк	Радиомикрофоны	Shure UR4D+ Shure UR2/SM58 /SM87 (2 шт.)	8
	Проводные микрофоны	Shure SM58	6
Воспроизводящие устройства	Плеер/рекордер	Tascam md-cd1 mkIII	2
		Tascam hd-r1	1
		Tascam md-02b	2

Видео оборудование.

Видеопроектор NEC	нес pr4100w	Разрешение 1280x800, световой поток 4000 люмен. Установлены на пультовой, работают на боковые порталы (лево, право)	2
Кинопроектор Barco (DCP)	SP4K-40B	Разрешение 4096x2160, световой поток 40000 люмен Звуковой процессор с поддержкой DCP Dolby CP950. Прямая проекция	1
Видеопроектор Barco	G62-W11	Разрешение 1920x1200 световой поток-11000 люмен. Обратная проекция	2
Проекционный экран		Экран на раме, обратная проекция. Марка полотна «Lumien Rear Projection» Размер 8000x6000 мм	1
Проекционный экран		Экран на раме, прямая и обратная проекция. Марка полотна «Lumien Cinema Premium Dual Vision». Размер 11000x7000 мм	1

СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

План размещения светового сценического оборудования установленного стационарно.
Концертный зал.




Хейзер ROBE 500 FT Pro - 2шт.

Дым машина ROBE FOG 1550 FT - 1 шт.

Пульт управления световым оборудованием:

Stage4 TWIN LS PRO (Аналог GrandMA2 Light)

ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" План сцены Большого зала



Параметры сцены

Зеркало сцены (ШхВ): 18,0 x 10,0 м
Высота до колосников: 24,0 м
Глубина сцены (до арьерсцены): 22,6 м
Ширина сцены: 23,0 м
Высота сцены пола зрительного зала: 0,9 м
Макс.нагрузка на планшет: 500 кг/кв.м.

Механизация сцены

Штакетные подъемы

Количество штанкет: 23 шт.
Грузоподъемность штанкета: 300 кг
Скорость подъема: 0-1,0 м/сек

Поворотный круг

Диаметр: 12,0 м
Скорость вращения: 1,0 м/сек

Занавесы

Антрактно-раздвижной, подъемный: 1 шт.
Скорость раздвижки: 0-0,8 м/с

Попланный занавес

2 шт.
Скорость раздвижки: 0-0,8 м/с

Одежда сцены

АРЗ: бордовый бархат
Арлекин: бордовы бархат
Черный кабинет: черный бархат
4 плана кулис и падуг
1 задник (две части)

Условные обозначения:

АРЗ - антрактно-раздвижной занавес
СП - софитный подъем
ШП - штанкетный подъем
ППЗ - попланный занавес
БП - башня поплановая
ПБ - портал боковой

ЗАПРЕЩЕНО:

- Курить, использовать открытый огонь, пиротехнику, опасные химические растворы.
- Использовать декорации и одежду сцены без пропитки и пожарных сертификатов.
- Крепить декорации скобами, гвоздями, саморезами и т.д к планшету сцены.
- Подвешивать декорации и оборудование под пожарным занавесом, устанавливать декорации и оборудование на линии пожарного занавеса.

НАИМЕНОВАНИЕ СЛУЖБЫ	ФИО	ТЕЛЕФОН
Руководитель художественно-постановочной частью	Доценко Дмитрий Александрович	8-909-281-12-61
Цех сценического звукового, светового и радиотелевизионного оборудования	Батурин Андрей Николаевич	8-915-965-45-43
Монтировочный цех	Аферов Сергей Александрович	8-960-534-86-16